

**NORME DA OSSERVARE PER TAMPONE
VAGINALE, PAP TEST, HPV**MOD36
Rev.00
del 22/12/2022**SECRETO VAGINALE - CERVICALE**

La paziente non deve essere in periodo mestruale.

- aver cessato qualsiasi trattamento chemio-antibiotico locale o generale da almeno una settimana
- non deve eseguire irrigazioni vaginali e non avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti il prelievo
- non lavarsi i genitali dalla sera precedente.

PRELIEVO CERVICO-VAGINALE PER ESAME CITOLOGICO (PAP TEST)

La paziente non deve essere in periodo mestruale, e' preferibile eseguire il prelievo dal 10° al 20° G.I.U.M.

Nelle 24 ore precedenti il prelievo evitare:

- lavaggi in vasca
- rapporti sessuali
- terapie vaginali
- visite ginecologiche

PRELIEVO CERVICO-VAGINALE PER PAPPILLOMA VIRUS (HPV)

La paziente non deve essere in periodo mestruale, è preferibile eseguire il prelievo dal 10° al 20° G.I.U.M.

Nelle 24 ore precedenti il prelievo evitare:

- lavaggi in vasca
- rapporti sessuali
- terapie vaginali
- visite ginecologiche